



G 7.180

Senza presa elettrica, l'idropulitrice con motore a scoppio G 7.180 rende possibile la pulizia senza necessità di alimentazione. Prestazioni eccellenti.













- 1 Telaio pieghevole
- Il telaio pieghevole rende G 7.180 leggera e facile da riporre.
- 3 Serbatoio detergente rimovibile
- Il serbatoio rimovibile facilita il riempimento con detergente
- Il serbatoio può essere pulito facilmente.

2 Nuovi accessori

I nuovi accessori assicurano una pulizia ancora più facile ed efficiente

4 Ruote extra-large

Le ruote extra large la rendono adatta per l'uso anche sui terreni più difficili.





G 7.180

- Telaio pieghevoleSupporto della pistolaStarter automatico

Dati	tecnici

Dati tecilici		
Codice prodotto		1.107-390.0
EAN Code		4054278527208
Pressione	bar / MPa	18-180 / 1,8-18
Portata	l/h	590
Temperatura di alimentazione	°C	max. 40
Potenza	hp	max. 4,7
Tipo di motore		Benzina
Peso senza accessori	kg	28
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	611 × 518 × 919

Dotazione

DULAZIUNE		
Pistola Alta Pressione		G 180 Q
Lancia Vario Power		
Tubo alta pressione	m	10
Applicazione detergente tramite		Serbatoio

■ Incluso nella consegna

G 7.180 1.107-390.0































							_
		Codice pro-			Prezzo	Descrizione	
Lance							_
VPS Top verpackt	1	2.642-726.0				Lancia Vario Power per idropulitrici in classe K 7. Regolabile in continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.	•
Ugello rotante Top verpackt	2	2.642-729.0				Sabbiatrice con potente ugello rotante superiore per idropu- litrici Kärcher in classe K 7. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.	•
Prolunga telescopica 4m	3	2.642-347.0				Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.	
Protezione antispruzzi	4	2.642-706.0				La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici di classe K 2 a K 7 protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	
Lancia angolata	5	2.638-817.0				Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.	
Prolunga lancia 0,5 m	6	2.643-240.0				Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiongere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kârcher.	
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	7	2.643-254.0				Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.	
Pistole			,				
G 160 Q	8	2.642-889.0				La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher.	
Lavasuperfici				<u>, </u>	•		
T 450	9	2.644-074.0				Ugello di potenza per la massima potenza di pulizia, anche negli angoli e lungo i bordi: il pulitore di superficie T 7 Plus T-Racer con funzione di risciacquo - per una pulizia efficace e senza schizzi di grandi aree.	
T 3xx 2020 SZ	10	2.644-084.0				Pulizia accurata e senza spruzzi su grandi aree: il detergente per superfici T 5 T-Racer. La posizione regolabile dell'ugello consente di utilizzare il detergente per superfici per pulire superfici dure e delicate.	
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	11	2.644-123.0				La lavasciuga PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove potentemente lo sporco ostinato da varie superfici, risparmiando tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.	
Lavasuperfici T 450	12	2.643-214.0				Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente	
PS 40 power scrubber pulitore superfici	13	2.643-245.0				Power Scrubber PS 40 con 3 ugelli ad alta pressione integrati. Elimina lo sporco ostinato da varie superfici con efficacia,	
Set ugelli Premium per lavasuper- fici	14	2.643-338.0				Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca.	

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



























				T	1				$\overline{}$
		Codice pro-					Prezzo	Descrizione	
Spazzole									\perp
WB 150 spazzola power	15	2.643-237.0						Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	
WB 120	16	2.644-060.0						Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0						Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	
Spazzola morbida universale WB 60	18	2.643-233.0						Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	
Spazzola morbida cerchioni	19	2.643-234.0						Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	
Adattatore per tubo acqua da giardino	20	2.640-732.0						Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher e le spugne con sistema Quick Connect. Adattatore con controllo di acqua e acqua stop.	
Spazzola lavaggio rigida		6.903-276.0						Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	
Tubo di ricambio Alta pressione co H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m	22	ma anti twist (ant 2.643-585.0	i attorcigliament	o) e Quick Conne	ct (raccord	lo rapido)		Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.	
Prolunghe tubi alta pressione - dal	1	2644 724 0		I	l		ı	To be divisionable and alternational de O as manifolder additional	
Tubo flessibile A.P. 9/160 verp.	23	2.641-721.0						Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropulitrici da K 2 a K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo flessibile alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attac- co rapido Quick Connect. 180 bar, 60°C.	
Kit tubo di ricambio alta pressione	Kit			1					
	24	2.643-037.0						Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con siste- ma Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	
Prolunghe tubi alta pressione - dal	1			1					
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect		2.641-710.0						Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una mag- giore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 in poi con adattatore Quick Connect.	
Tubo prolunga flessibile 6m/16M- Pa/verp.	26	2.641-709.0						Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	

G 7.180 1.107-390.0





















						_
		Codice pro-		Prezzo	Descrizione	
Sturatubi						t
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie	27	2.642-240.0			Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	
Set sturatubi (15 m)	28	2.637-767.0			Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lil tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati su tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella conduttura. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Karcher	
Set sturatubi (7,5 m)	29	2.637-729.0			Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella conduttura. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Karcher	
Bocchetta schiuma						
Diffusore detergente disinfettante FJ 6	30	2.643-147.0			Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardi- no	
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)	31	2.643-143.0			L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazi al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car sham- poo)	32	2.643-144.0				
Miscellanea						
Tubo aspirazione eco!logic 5 m	33	2.643-100.0			Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	
Set sabbiatura	34	2.638-792.0			Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbiante	
Giunto angolare	35	2.640-733.0			Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'acces- sorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.	
Kärcher Organizer	36	2.641-630.0			Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropulitrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.	

[■] Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

G 7.180 1.107-390.0

























		Codice pro-						
		dotto				Prezzo	Descrizione	
Carrelli avvolgitubo		<u>'</u>	•	<u> </u>	'			
Avvolgitubo portatite HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0						
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	2	2.645-167.0						
Tubi								
Set tubi flessibili per idropulitrice	3	2.645-156.0						
Set collegamento idrico	4	2.645-258.0						
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	5	2.645-138.0						
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						
Tubo flessibile PrimoFlexPremiu- m1/2"-20m	8	2.645-324.0						
Connettori / Adattatori per rubinet	ti							
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	9	2.645-193.0					Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	10	2.645-194.0					Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	
Adattatore G3/4 - G1/2	11	2.645-006.0						
Adattatore G1 - G3/4	12	2.645-007.0						
Raccordo per rubinetti interni	13	2.645-010.0						

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili