NT 30/1 Tact Te

L'NT 30/1 Tact TE è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 30litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile rotelle in metallo, e paraurti. Robusto, affidabile e potente.

1 Sistema di pulizia automatica del filtro TACT

- Sistema di pulizia filtro completamente automatico: un getto di aria compressa colpisce il filtro e l'aspiratore mantiene costante le sue prestazioni.
- Il filtro prima di essere sostituito può filtrare fino a 180 kg di polvere fine

2 Manicotto per elettroutensile migliorato

- Il nuovo manicotto per elettroutensile assicura che l'elettroutensile sia perfettamente collegato all'aspiratore
- La potenza di aspirazione è regolabile girando l'anello alla base del manicotto

3 Presa elettroutensile con on/off automatico

- TE indica la presenza della presa elettroutensile con on/off automatico.

4 Le bocchette e il manicotto per elettroutensile trovano posto lateralmente sull'aspiratore.

- I vani porta accessori e le fascette porta tubo e cavo assicurano che gli accessori non vengano smarriti

NT 30/1 Tact Te, 1.148-211.0, 2020-05-15

NT 30/1 Tact Te

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Presa elettroutensile con on/off automatico

Dati tecnici

Codice prodotto		1.148-211.0
EAN Code		4054278046006
Portata aria	**l/s**	74
Depressione	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacità serbatoio	**l**	30
Potenza alla bocchetta, max.	**W**	1380
Diametro nominale standard degli accessori		DN 35
Rumorosità	**dB(A)**	69
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		1
Frequenza	**Hz**	50-60
Tensione	**V**	220-240
Peso	**kg**	13,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	560 × 370 × 580

Dotazione

Tubo d'aspirazione	**m**	4	**Classe di protezione**	I
Sacchetto filtro		Vello	**Rotella con freno**	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	**mm**	360		
Bocchetta fessure		■		
Sistema on/off automatico per elettroutensili		■		
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■		
ON/OFF automatico dell'elettroutensile		■		
Preparazione anti statica		■		
Filtro plissettato piatto		PES		
Pulizia filtro		Sistema di pulizia filtro Tact		
Paracolpi		■		

■ **Incluso nella consegna**

NT 30/1 TACT TE
1.148-211.0

KÄRCHER


1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

14

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco per smaltimento con pezzi 10 PE	1	2.889-158.0	10 Pezzo					Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.	■
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato piatto	2	6.904-360.0	1 Pezzo					PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M	■
Sacchetto filtro "vello" (3 strati)									
Sacchetti filtro tessuto non tessuto 5 p	3	2.889-154.0	5 Pezzo					Sacchetto filtro in pile con volume da 30 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina.	■
Gomito in plastica									
Gomito imballato NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip.	■
Gomito imballato NW40 1K	5	2.889-171.0	1 Pezzo	DN 40				Piegare per il nuovo sistema a clip nella dimensione nominale DN 40.	□
Gomito elettroconduttore imballato NW40	6	2.889-172.0	1 Pezzo	DN 40				Ohyb pro nový klipový systém o velikosti DN 40. Elektricky vodivý design. Speciálně vhodný pro vysoké koncentrace jemného prachu	□
Gomito elettroconduttore imballato NW35	7	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.	□
Gomito completo imballato NW35 2K	8	2.889-168.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm		Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Comprese strisce di spazzole e tergipavimento.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	10	2.889-173.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
	11	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracit, s průměrem 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.	□
Bocchetta pavimenti DN35	12	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	13	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
	14	2.889-118.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm		Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare.	□
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			□
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	16	2.889-159.0	1 Pezzo	DN 35	225 mm			Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
	17	2.889-160.0	1 Pezzo	DN 40	225 mm			Ugello a cremagliera ID 40, per la nuova gamma Tact.	□
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	18	2.889-192.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm			Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 × 0,55 m)	■
	19	2.889-194.0	1 Pezzo	DN 40	550 mm				□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuovo fermaglio a clip, C 35.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE
1.148-211.0

22, 33

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo flessibile imballato NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 Pezzo	DN 35	2 m			Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.	□
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	23	2.889-134.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	24	2.889-136.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
	25	2.889-137.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	□
Tubo flessibile imballato NW40 4m	26	2.889-138.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	□
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
Tubo flessibile resistente all'olio imba	28	2.889-140.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	29	2.889-141.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	□
	30	2.889-142.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	□
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
Manicotto elettroconduttore imballato NW	31	2.889-151.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali.	■
Tubi d'aspirazione in metallo									
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	32	2.889-191.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm			Set di tubi di aspirazione, metallo cromato, NW 35, in 2 parti, ciascuno 0,55 millimetri.	□
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo flessibile elettroconduttore imball	33	2.889-163.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione elettroconduttivo, NW 35. Lunghezza: 2,5 metri.	□
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	34	6.904-367.0	1 Pezzo					Filtro pieghettato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	□
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	35	6.907-455.0	1 Pezzo					Filtro pieghettato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
Filtro grossolano per aspirazione liquidi									
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	36	6.904-287.0	1 Pezzo					Filtro per sporco grossolano con piastra metallica perforata e guarnizione in schiuma adatta per pick-up a umido - Modelli NT 611 Eco K & KF.	□
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a candela imballato	37	2.414-000.0						Filtro a cartuccia in legno realizzato in materiale tessile con rivestimento in PTFE e etichetta marrone. Per aspirare in sicurezza grandi quantità di polvere di legno e fibre dalle classi di polvere M e L.	□
Filtro a membrana imballato Kärcher	38	2.889-281.0						Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE
1.148-211.0

KÄRCHER

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro HEPA									
Filtro piatto (classe polveri H)	39	6.904-242.0	1 Pezzo					Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (HEPA 13) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.	☐
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	40	6.900-425.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	☐
Bocchette auto									
Ugello per autovetture DN35	41	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	☐
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	42	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	☐
Spazzoline									
PENNELLO Ø35	43	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	☐
Set riparazione									
Kit di riparazione NW35	44	2.889-149.0	1 Pezzo	DN 35				Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema di clip.	☐
Kit di riparazione NW40	45	2.889-150.0	1 Pezzo	DN 40				ID kit di riparazione 40 per il nuovo sistema di clip.	☐
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	46	2.889-145.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	47	2.889-146.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 40. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Altro									
Accessorio polvere di foratura	48	2.679-000.0	1 Pezzo					Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile									
Raccordo	49	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	☐
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set universale artigiani ed imprese	50	2.637-595.0		DN 35				Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)	☐
Set pulizia caldaia	51	2.638-852.0		DN 35				Il set pulizia caldaia è composto da: tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), bocchetta fessure metallo (6.900-922), sacchetto filtro (6.904-171), riduttore C35/DN35 (5.407-112.0)	☐
Accessori set Auto-Reinigung DN35	52	2.862-166.0		DN 35				Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili