# KARCHER



### KM 70/20 C 2SB

Spazzatrice a spinta con trascinatore in metallo su ambo le ruote per un perfetto risultato di pulizia sia nelle curve a sinistra che a destra. Setole universali per la pulizia di interni ed esterni, filtro antipolvere, robusto telaio in plastica, rullo principale di facile regolazione e spazzole laterali a variazione continua su entrambi i lati.









- 1 Trazione sul rullo principale
- Il rullo spazzola principale è guidato da entrambe le ruote ottimi risultati sia girando a destra sia a sinistra.
- 3 Vano raccolta capiente
- L'impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva per svuotarlo

#### 2 Archetto di spinta regolabile

- Ergonomica: si può regolare in altezza
- Archetto di spinta pieghevole

#### 4 Filtro polvere

■ Il filtro polvere trattiene la polvere e pulisce l'aria in uscita





#### KM 70/20 C 2SB

■ Spazzola a rullo azionata da entrambe le ruote

Dati tecnici		
Codice prodotto		1.517-107.0
EAN Code		4039784718036
Trazione		manuale
Max. prestazioni di area	m²/h	3680
Larghezza di lavoro	mm	480
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	mm	700
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali	mm	920
Capacità serbatoio lorda/netta	I	42 / 20
Peso	kg	23
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1300 × 765 × 1035
Peso compreso l'imballo	kg	26,4
Dimensioni imballo (lu x la x h) mm		795 × 400 × 935
Dotazione		
Filtro polveri sottili		1
Spazzatrice con trazione manuale		I
Rullo spazzola regolabile		I .
Archetto di spinta pieghevole		I
Principio getto in avanti		I
Uso esterno		I
Usi indoor		I

■ Incluso nella consegna

### KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0







		Codice pro-	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diame- tro	Prezzo	Descrizione
Rullospazzola standard							<u> </u>
Spazzola a rullo standard	1	6.906-041.0		480 mm			Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicato per tutte le superfici L= 480 mm
Filtro in gommapiuma							
Filtro per KM 70/20 C	2	5.731-642.0					Filtro per KM 70/20 C ■
Rullospazzola principale morbido/l	Natura	le					
Rullo spazzola morbido per super- fici a prova di superfici bagnate	3	6.903-995.0		480 mm			Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.
Rullospazzola principale duro							
Rullo spazzola duro	4	6.903-999.0		480 mm			Per eliminare sporco ostinato da superfici esterne, resistente alla lacerazione a umido.

<sup>■</sup> Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0





		Codice pro- dotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diame- tro	Prezzo	Descrizione
Scopa laterale standard							
Set ricambi spazzola laterale	1	2.884-935.0			330 mm		Spazzola laterale standard con setole universali resistenti all'umidità per un normale sporco su tutte le superfici. Estremamente resistente.

<sup>■</sup> Incluso nella consegna □ Accessori disponibili