



# Detergente Wipe Care Extra RM 780

Potente detergente di manutenzione per le superfici dure ed elasticheresistenti all'acqua. Indicato per centri sportivi e polifunzionali. Il prodotto èa bassa schiumosità ed asciuga senza striature. Certificato antiscivolo.







#### **Proprietà**

- Detergente per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure e resistenti all'acqua
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Ottimo nei palazzetti dello sport e nei centri commerciali
- Indicato per palazzetti dello sport o strutture polifunzionali, antiscivolo come da DIN V 18032-2:2001-04 (in funzione alla tipologia di pavimentazione)
- Ottimo per tutte le superfici elastiche
- Contiene cera (polimeri idrosolventi)
- Si può lucidare
- Gentile azione di pulizia
- Formulazione a bassa schiumosità
- Fresca fragranza
- Senza solventi
- Ottimo se usato con RM 784 (care dispersion) e RM 782 (protection dispersion)

#### Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici: Pulizia dei pavimenti Imprese di pulizia: Pulizia dei pavimenti Ospedali e case di cura: Pulizia dei pavimenti Ho.Re.Ca.: Pulizia dei pavimenti Industria: Pulizia dei pavimenti Municipalizzate: Pulizia dei pavimenti Al dettaglio: Pulizia dei pavimenti

#### Macchine da utilizzare

- Lavasciuga pavimenti
- manuale

Confezione da	Codice
2.5	6.295-580.0
10 I	6.294-997.0
20	6.295-468.0

#### Valore pH







### Applicazione:

#### Lavasciuga pavimenti - pulizia di manutenzione

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Sulle macchine DOSE, imposta il dosaggio solo sulla macchina.
- Pulire ed aspirare la superificie in un solo passaggio
- Stendere con lucidatrice dove necessario

#### manuale

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Pulisci le superfici manualmente.
- Stendere con lucidatrice dove necessario

#### Istruzioni d'uso:

- Non applicare su legno o parquet non sigillato
- Tenere il contenitore chiuso ermeticamente
- Teme il gelo

## Scheda di sicurezza prevista come da normative europee:

■ EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

#### Ulteriori informazioni:

- Resistenza allo scivolamento come da DIN V 18032-2:2001-04
- Scheda di sicurezza (SDS)

#### Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia di manutenzione		0.25-3 %	Mediamente sporco	4890 m²
1000 ml	Pulizia manuale di manutenzione		0.25-3 %	Leggero	6000 m²

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100 20017 Rho, Milano Italia

Numero Giallo: 848 998877 E-Mail: info@it.kaercher.com